Техническое задание на постройку стенда белорусских производителей Made in Belarus на 30-ой Центрально-Азиатской международной выставке «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» Mining and Metals Central Asia 2025 (г. Алматы, 17-19 сентября)

Анкета компании-застройщика

Анкета компании-застроищика	
Название компании:	
Контактное лицо:	
Наличие портфолио (в наличии / нет в наличии)	
Сайт (ссылка на веб-сайт)	
Свидетельство о регистрации (данные о регистрации, ИНН)	
Опыт работы (возраст компании)	
Опыт работы с Белинтерэкспо (совместные проекты)	
Местоположение главного офиса (только город)	
Местоположение производственного цеха (только город)	
Банковский счет	
Валюта платежей	
Есть ли заказы на выставке помимо Белинтерэкспо (да / нет)	

30 sq m AV GROUP 10-113 24 sq m ASEP 10-112 48 sq m	33 sq.m KAZPROM A/TOMATIKA 10.110 16.5 sq.m TELNO TEFSA
10-113 24 sq.m ASEP	10-110 16.5 sq.m 16.5 sq.m
24 sq.m ASEP	16.5 sq.m 16.5 sq.m
10-112	16.5 sq.m 16.5 sq.m
10-112	TEUKO TEFSA
48 sq.m	
	10-109 10-108
	36 sq.m
БЕЛАРУСЬ (БЕЛАЗ)	KULAN OIL
10-111	10-107
	
24.5 sq.m	47.25 sq.m
QS-GROUP KAZAKHSTAN	METEX COM
40.00	10-91
֡	(БЕЛАЗ)

еспублики Беларусь"					
спуолики веларусь					
Выставка	Mining and Metals Central Asia				
Дата	17-19 сентября				
Город	Алматы				
Экспонент	УП "Белинтерэкспо" БелТПП				
Метраж	48				
Размеры	6 м х 8 м				
Павильон и номер стенда	Павильон 10, стенд 10-111				
Дизайн-проект	Составлено УП "Белинтерэкспо" БелТПП				

* Разделы заполняются и дополняются компанией-застройщиком

and the second s						
Пол:						
	Перечень	Описание	Цена	Ko.	I-B0	Сумма
1.	Напольное покрытие	Ламинат согласно дизайну		48	M^2	0
	Поднум	Подиум высотой 8-10 см с LED-подсветкой по периметру		48	M^2	
2.	Алюминиевый профиль (неон гибкий в профиле)	Накладной профиль со светокоробом, без порогов, зафиксирован по периметру коллективной экспозиции(площадь 48м. Показывает границы стенда, иммитация фальшпола)		48	M	0
2.1.		LEDGGNU		-	-	-
итого	0:				•	0

√ 2	ор лицевой части стенда: Перечень	Описание	Цена	Кол-во		Сумма
(2	логотип "BELAZ"	Логотип "BELAZ" с контражурной на центральную часть фриза,	цена	1	шт.	Сумм
		длина 4.2м (на дизайне отмечено) Стеклянная панель в металлической рамке покрытая синей				
	Стеклянная панель в металлической рамке	пленкой ширина 1.5, высота 2.5м Декоративные поручни (имитация элемента самосвала) для		1	шт.	
	Декоративные поручни	растений (на дизайне отмечено)			IIIT.	
	Полки	Полки, располагающиеся между двумя колоннами на центральной части стенда, длина полки 1850мм, располагаются на выосте 1.2м (первая полка), расстояние между полками 0.5м (отмечено на дизайне)		2	шт.	
	Колонна декоративная	Декоративная колонна синего цвета согласно дизайна для устройства полок (толщина колонны 15см)		2	шт.	
	Светодиодная лента по периметру стенда	На дизайне отмечены светодиодные элементы			M	
	Надпись "ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ"	Длина надписи 4.7м, надпись изготовленная фрезерной резкой (на дизайне отмечено)		1	IIIT.	
	логотип "BELAZ"	дизавис отмечено) Логотип с контражурной подсветкой. Располагается над панно длина 2.5 м, высота 0.25м (на дизайне отмечено)		1	шт.	
	Панно с изображением самосвала в рамке, длина 2.5м, высота 2м (на дизайне отмечено)			1	шт.	
	Логотип « контражурной подоветкой, длина 2м, высота 0.25, располагается над колоннами с левой стороны стенда (на дизайне отмечено)			1	шт.	
	Декоративные полки застекленные	Декоративные полки, находящиеся между балками длина 1.10м, глубина полки 0.35м, располагаются на высоте 0.7м, расстояние между полками 0.5м (на дизайне отмечено)		3	шт.	
	Колонна декоративная	Колонна белого цвета согласно дизайна для подвеса телевизора		2	шт.	
	Точка подвеса	3 точки подвеса для поддержания надстройки, где написана фраза "Техника для высоких достижений"		3	шт.	
ого						
KCI №	позиция (48 кв.м.): Перечень	Описание	Цена	Ко	Л-ВО	Сум
12	Несущая стена	Каркас стен ДСП / МДФ с баннерной таканью	цена	Ro	M ²	Сум
	Баннерная ткань	кармастен дет / нда с башернов таканио			M ²	
		Vаниа а от ПСП / МПФ а баштаний такиги				
	Переговорная комната стенда	Каркас стен ДСП / МДФ с баннерной таканью			M ²	
	Подсобное помещение	Каркас стен ДСП / МДФ с баннерной таканью			M ²	
_						
_	Диодная подеветка	Светокороб (гибкий провод) с рассеивателем на стенах и в антаблементе стен			М	
OF	Дверь			2	м шт.	
ep	Дверь О: еговорная зона:	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом	w		шт.	
ep	Дверь	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим	Цена			Сум
ep	Дверь О: СГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м,	Цена		шт.	Сум
ep	Дверь О: ЕГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень логотип "BELAZ"	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене,	Цена		шт.	Сум
ep	Дверь О: СТОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень ЛОГОТИП "ВЕLAZ" белая надстройка на стене	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подеветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых	Цена		шт.	Сум
ep	Дверь О: ЕГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень логотип "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Логотип с контражурной подеветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы	Цена		шт.	Сум
ep	Дверь О: ВЕГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень Логотип "BELAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подевсткой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подевсткой по периметру	Цена		шт.	Сум
ep	Дверь О: ЕГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень Логотип "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Логотип с контражурной подеветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надегройке на стене Белая надегройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надегройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подеветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна	Цена		шт.	Сум
ep	Дверь О: СТОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень ЛОГОТИП "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подеветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подеветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном помещении, а теплообменник расположить на потолке	Цена		шт.	Cym
ep	Дверь О: ЕГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень Логотип "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, циврина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подсветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном	Цена		шт.	Сум
N ₂	Дверь О: ЕГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень ЛОГОТИП "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг кондиционер стеклянная панель в металлической рамке	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Онисание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подсветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном помещении, а теплообменник расположить на потолке Стеклянная панель в металлической рамке покрытая синей	Цена		шт.	Сум
epo Ne	Дверь О: ЕГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень ЛОГОТИП "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг кондиционер стеклянная панель в металлической рамке	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подсветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном помещении, а теплообменник расположить на потолке Стеклянная панель в металлической рамке покрытая синей пленкой ширина 1.5, высота 2.5м	Цена		шт.	Сум
ерогого	Дверь О: ВЕГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень Перечень поготип "BELAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг кондиционер стеклянная панель в металлической рамке картины О:	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подсветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном помещении, а теплообменник расположить на потолке Стеклянная панель в металлической рамке покрытая синей пленкой ширина 1.5, высота 2.5м	Цена	Ko.	шт.	
epo Ne	Дверь О: СТОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень Перечень Перечень Перечень поготип "BELAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг кондиционер стеклянная панель в металлической рамке картины О: КТРИЧЕСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ:	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подеветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном помещении, а теплообменник расположить на потолке Стеклянная панель в металлической рамке покрытая синей пленкой пирина 1.5, высота 2.5м Картины с техникой компании длина 0.8м, высота 0.6м		Ko.	п-во	Сум
ерогого	Дверь О: СГОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень Логотип "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг кондиционер стеклянная панель в металлической рамке картины О: КТРИЧЕСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ:	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подеветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном помещении, а теплообменник расположить на потолке Стеклянная панель в металлической рамке покрытая синей пленкой пирина 1.5, высота 2.5м Картины с техникой компании длина 0.8м, высота 0.6м		Ko.	IIIT.	
ерогого	Дверь О: СТОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень ЛОГОТИП "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг кондиционер стеклянная панель в металлической рамке картины О: КТРИЧЕСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ: Перечень Прожектор	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подеветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном помещении, а теплообменник расположить на потолке Стеклянная панель в металлической рамке покрытая синей пленкой пирина 1.5, высота 2.5м Картины с техникой компании длина 0.8м, высота 0.6м		Ko. 17	п-во компл.	
ерогого	Дверь О: СТОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень Перечень ЛОГОТИП "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг кондиционер стеклянная панель в металлической рамке картины О: КТРИЧЕСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ: Перечень Прожектор Розетка	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подеветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном помещении, а теплообменник расположить на потолке Стеклянная панель в металлической рамке покрытая синей пленкой пирина 1.5, высота 2.5м Картины с техникой компании длина 0.8м, высота 0.6м		Ko. 17	п-во пт. пт.	
ерогого	Дверь О: СТОВОРНАЯ ЗОНА: Перечень Перечень ЛОГОТИП "ВЕLAZ" белая надстройка на стене трековый светильник объемная конструкция потолка окраска стен карниз/молдинг кондиционер стеклянная панель в металлической рамке картины О: КТРИЧЕСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ: Прожектор Розетка Силовой кабель	антаблементе стен Дверь с фурнитурой, ключами, порталом и металлическим порогом Описание Описание Логотип с контражурной подсветкой, длина 1.5м, высота 0.25м, располагается на белой надстройке на стене Белая надстройка из гипсокартона/ПВХ/ДСП (выемка) на стене, высота 2.75м, ширина 2м Трековый светильник на 4 лампы Объемная надстройка на потолке для крепежа трековых светильников с LED-подеветкой по периметру Окраска в два цвета стен согласно дизайна На дизайне отмечен карниз/молдинг по периметру стен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть отвод воды в подсобном помещении, а теплообменник расположить на потолке Стеклянная панель в металлической рамке покрытая синей пленкой пирина 1.5, высота 2.5м Картины с техникой компании длина 0.8м, высота 0.6м		Ko. 17	П-ВО КОМПЛ. 1-ВО П-ВО П-ВО П-ВО П-ВО П-ВО П-ВО П-ВО П	

Производственные расходы:												
N ₂	Перечень Описание		Цена		Описание Цена		Описание Цена		Цена		I-B0	Сумма
1.	Художественное макетирование, верстка и подготовка к печати	-			-							
2.	Расходные материалы / пленка / упаковка мебели				1							
3.	Монтажные / демонтажные работы дневные	-			-							
4.	Монтажные / демонтажные работы ночные	-			-							
5.	Транспортные расходы (с оформлением пропусков)	-			-							
6.	Уборка стенда после монтажа	Обеспыливание всех поверхностей, уборка мусора			-							
7.	Вывоз мусора / утилизация стенда	-			-							
8.	Утилизационный сбор	-			-							
9.	Ежедневная уборка стенда	Сопровождение на протяжении мероприятия, утренняя уборка			-							
10.	Дежурный электрик/монтажник	Сопровождение на протяжении мероприятия (паспортные данные сотруника для регистрации бейджа через личный кабинет Белинтерэкспо)			-							
11.	Страхование				-							
12.	Огнетушители	-			шт.							
13.	Накладные расходы				-							
HTOTO:												
итого	ЭРАБОТ:											
нало	ГИ (Система налогобложения):											
итого	О С НАЛОГАМИ:											

Обо	борудование					
N ₂	Перечень	Описание	Цена	Кол	I-B0	Сумма
1	Декоративная клумба из ДСП белого цвета. Растение "Сансевиерии" или аналог.			1	шт.	
	Информационная стойка с замком и розеткой	The same of the		1	шт.	
3	Напольное растение			1	шт.	
5	Стул			6	шт.	
6	Стул барный			1	шт.	
7	Стул офисный			6	шт.	
8	Стол			2	шт.	
9	Буклетница без дефектов (по индивидуальному дизайну)	По индивидуальному дизайну		1	шт.	
10	Витрина стеклянная с подсветкой 500x500x2000 (по индивидуальному дизайну)			1	шт.	
12	Стол для переговоров на 6-8 персон ЛДСП, металлические опоры. 2200x700x750			1	шт.	
13	Диван двухместный кожзам, белый			2	шт.	

	T	Г			
14	Кофейный стол		1	шт.	
15	Стеллаж		2	шт.	
17	Вешалка настенная		1	шт.	
18	Вешалка напольная		1	шт.	
20	Тумба с замком и ключом для хранения		1	шт.	
21	Кулер, холодная-горячая вода (3 бутылей воды)		1	компл.	
22	Кондиционер с пультом, баком, теплообменником и пластиковым кабельканалом для прокладки магистрали		1	компл.	
25	Телевизор 52 дюйма с пультом и проводным USB удлинителем (согласно дизайну должны висеть на стене)		2	компл.	
26	Чайник и чай 100 пакетиков	Turbon Turbon Control	1	компл.	
28	Кофемашина зерновая и 3 упаковки кофейных зерен		1	компл.	
29	Стаканчики одноразовые бумажные и ложки (деревянные стики)		150	компл.	
30	Стаканчики одноразовые, пластиковые	(\$90R) 200ml 2-Br HA : Januari HA : Januari	150	шт.	

34	Сахар в стиках		100	шт.	
35	Салфетки влажные и салфетки сухие	ANTHONOLOGY OF Dryl	1	компл.	
36	Корзина для бумаги и одноразовые пакеты		3	компл.	
37	Бак для мусора с крышкой и одноразовые пакеты		1	компл.	
38	Удлинитель (минимум 1,5)		1	шт.	
41	Вода бутилированная без газа 0,5		50	шт.	